

Προμήθεια:

"Προμήθεια υλικών για διαμόρφωση δημοτικού χώρου στην οδό Κ.Αιτωλού για τη δημιουργία παιδικού σταθμού στη Δ.Ε. Ευόσμου".

Αριθμός μελέτης προμήθειας : 718 / 2012

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 9.370,00 €					
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - εργασιων	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	μ/μ	τιμή €	ΚΟΣΤΟΣ	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ					
1. Απλή γυψοσανίδα 12,5 χιλ. για εσωτερικά διαχωριστικά					
2*(4,50+5,30)*4,30=	84,28				
2*1,00*1,50=	3,00				
2*1,00*2,20=	4,40				
2*1,70*0,90=	3,06				
για ψευδοροφή διάδρομος 1,5*4,00=	6,00				
για κουτελο κάλυψης αεραγωγού 6,00*0,60*2	7,20				
	7,06				
ΣΥΝΟΛΟ	115,00	μ2	1,80		207,00
2. Ανθυγρή γυψοσανίδα πάχους 12,5χιλ.					
2*(3,60+2,20)*3,00=	34,8				
ψευδοροφή wc : 3,85*(3,15+2,20)=	20,60				
	στρογγ	4,60			
ΣΥΝΟΛΟ	60,00	μ2	2,90		173,99
3. Γωνιόκρανα προστασίας ακμών σε τοίχους από γυψοσανίδα					
ΣΥΝΟΛΟ	10,00	μ	3,00		30,00
4. Στρωτήρας 50/40 (το τεμάχιο είναι 3μ)					
21*2+6 (τοποθέτηση πάνω και κάτω)	50,00	μ	0,60		30,00
5. Ορθοστάτης 50/50 (5μ)					
25τμχ*5μ=	130,00	μ	0,70		91
6. Βίδες αυτοπροωθούμενες (ΤΥΡ 212 TN 8,5*25mm) μία συσκευασία(1 τμχ) =1000 βίδες	12,00	1 τμχ	6,00		69,60
7. Υλικό αρμολόγησης Fugenfuller μία συσκευασία (1 τμχ)=25 Kgr	3,00	1 τμχ	12,30		36,90
8. Αυτοκόλλητη δικτυωτή υαλοταινία αρμού = 90μ (1τμχ)	5,00	1 τμχ	4,00		20,00
9. Βύσμα νάυλον 6/45 μία συσκευασία (1 τμχ) = 100 βύσματα	12,00	1 τμχ	4,50		54,00
10. Οδηγός οροφής CD 60/27 (3μ ,4μ)					
(5+4)*3μ+(5+1)*4μ+2*7μ=	70,00	μ	0,70		49,00
11. Περιμετρικό προφίλ Οροφής 27/28 (3μ)					
2*4,20+2*1,50+2*2,20+2*3,90+4*3,85+2*3,3+7,00=	55,00	μ	0,50		27,50
12. Ντίζα ανάρτησης 150εκ. (1τμχ)= 150 εκ	40,00	τμχ	0,60		24,00
13. Μεταλλικό βύσμα ανάρτησης 6/35 (1τμχ)= 100 βύσματα	1	τμχ	8,00		7,80
14. Π για συγκράτηση καναλιών (1τμχ)=100 Π	1	τμχ	18,00		18,00

15.	Πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50χιλ. 75 kg/m ² για εσωτερική μόνωση τοίχου γυψοσανίδας				
	(84,28+3,00+4,4+3,06)/2+3,60+34,80/2=	85,77			
	εντός της κατασκευής επένδυσης του αεραγωγού για ηχομόνωση 8,5*0,60*3=	15,3			
	στρογγ	4,23			
	ΣΥΝΟΛΟ	105,3	μ ²	6,30	663,39
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΕΙΔΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ					
16.	ΔΑΠΕΔΟ τύπου linoleum με τοποθέτηση για την αίθουσα απασχόλησης 6,70*6,95=	46,57	μ ²		
	στρογγ+ΣΥΝΟΛΟ	50,00		23,00	1.150,00
17.	Δαπεδο αυτοεπιπεδούμενο ισοπεδωτικό υλικό και εργασίες εφαρμογής	50,00	μ ²	9,00	450,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ					
18.	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ πρεσαριστή με αμφίπλευρη επένδυση laminate για πάχους τοίχου γυψοσανίδας έως 10 εκ. με πόμολο και κλειδαριά με εργασία τοποθέτησης				
	διαστάσεων θυρόφυλλου 0,75*2,15	1 τεμ			
	διαστάσεων θυρόφυλλου 0,85*2,15	3 τεμ			
	διαστάσεων θυρόφυλλου 1,00*2,15	1 τεμ			
	ΣΥΝΟΛΟ	5 τεμάχια	τμχ	200,00	1.000,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4:ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ					
19	Κεραμικά πλακίδια Group 4 διαστάσεων 20*20εκ για επένδυση δαπέδου				
	δάπεδο wc παιδιών 3,83*2,00μ	7,66			
	δάπεδο νέου wc 1,20*2,20	2,64			
	δάπεδο πλυντηρίου 2,20*2,55	5,61			
	στρογγ.	4,09			
		20	μ ²	15,00	300,00
20.	Κεραμικά πλακίδια 20*20εκ για επένδυση τοίχου κουζίνα (μήκος *ύψος)				
	(3,93+3,50+0,60*2)*0,7=	6,04			
	wc προσωπικού (μήκος *ύψος)				
	2*(1,20+2,20)*2,20=	14,96			
		2			
	ΣΥΝΟΛΟ	23,00	μ ²	14,00	322,01
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ					
21	Πλαίσιο αλουμινίου σταθερό σειράς τύπου aloumil 9400 διαστάσεων 180*145εκ με ενδιάμεσο χώρισμα σε χρώμα λευκό με μονό κρύσταλλο για εσωτερικό διαχωριστικό πλήρως τοποθετημένο.	2	τεμ	180,00	360,00
22	Πόρτα με πλαίσιο αλουμινίου χρώματος λευκού με βάση από πάνελ αλουμινίου και μονό κρύσταλλο πλήρως τοποθετημένη με πόμολο και κλειδαριά.	1	τεμ	300,00	300,00
	(A) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ				5.384,20
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ					

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ					
23	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ ΜΕ ΠΟΡΤΑ (54 ΘΕΣΕΩΝ)	1	ΤΕΜ.	46,20	46,20
24	ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 4Χ16 Α	1	ΤΕΜ.	11,00	11,00
25	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 5Χ2,5 mm ²	50	Μ.	2,25	112,50
26	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ4 mm ²	60	Μ.	2,15	129,00
27	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ2,5 mm ²	150	Μ.	1,35	202,50
28	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ1,5 mm ²	100	Μ.	0,85	85,00
29	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ	1	ΤΕΜ.	19,00	19,00
30	ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 15Χ15 mm	40	ΤΕΜ.	0,90	36,00
31	ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 25Χ25 mm	40	ΤΕΜ.	0,90	36,00
32	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ κυκλικής διατομήςκαι συνολικής παροχής 1100m ³ /h -120W - 1Φ άμεσης μετάδοσης ΓΙΑ 4 WC(2 ταχυτήτων)	1	ΤΕΜ.	600,00	600,00
(B) ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ					1.277,20
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ					
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ					
33	ΜΟΥΦΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Φ 100 PVC	2	ΤΕΜ	1,50	3,00
34	ΜΟΥΦΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Φ125 PVC	1	ΤΕΜ	1,95	1,95
35	ΤΑΦ Φ100ΧΦ75Χ100 PVC	1	ΤΕΜ	1,05	1,05
36	ΦΑΛΤΣΟΓΩΝΙΕΣ Φ75 PVC	2	ΤΕΜ	1,00	2,00
37	ΓΩΝΙΕΣ Φ75 PVC	2	ΤΕΜ	1,00	2,00
38	ΒΑΝΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ 1/2	2	ΤΕΜ	1,75	3,50
39	ΜΑΣΤΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ Φ20Χ1/2	2	ΤΕΜ	1,30	2,60
40	ΜΑΣΤΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ Φ20Χ1/2	2	ΤΕΜ	1,30	2,60
41	ΓΩΝΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛ Φ20ΧΦ20	40	ΤΕΜ	0,20	8,00
42	ΓΩΝΙΕΣ Φ50 PVC	2	ΤΕΜ	0,75	1,50
43	ΦΑΛΤΣΟΓΩΝΙΕΣ Φ50 PVC	2	ΤΕΜ	0,75	1,50
44	ΣΠΙΡΑΛ ΘΗΛΥΚΑ ΘΗΛΥΚΑ ½ 40CM	2	ΤΕΜ	2,45	4,90
45	ΜΟΥΦΕΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛ Φ 20	10	ΤΕΜ	0,22	2,20
46	ΒΡΥΣΗ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	1	ΤΕΜ	43,00	43,00
47	ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΟΛΙΝΤΡΕΙΝ	1	ΤΕΜ	6,00	6,00
48	ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ	1	ΤΕΜ	7,30	7,30
49	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ20 ΘΕΡΜΟΚΟΛ	30	ΤΕΜ	0,73	21,90
50	ΣΥΣΤΟΛΗ Φ75ΧΦ40 ΑΜΕΡΙΚΗΣ	1	ΤΕΜ	1,30	1,30
51	ΣΙΦΩΝ ΝΙΠΤΗΡΑ 1 1/4ΧΦ32	1	ΤΕΜ	2,30	2,30
52	ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΙΣΩΣΤΟΜΙΑ	1	ΤΕΜ	100,00	100,00
53	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 80L	1	ΤΕΜ	120,00	120,00
54	ΠΑΤΟΣΙΦΩΝΑ ΓΙΓΑΣ ΕΛΟΤ	3	ΤΕΜ	8,00	24,00
55	ΒΑΣΗ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ	2	ΤΕΜ	9,00	18,00
56	ΤΑΦ Φ20Χ1/2	8	ΤΕΜ	1,40	11,20
57	ΓΩΝΙΕΣ Φ20Χ1/2 ΘΗΛΥΚΕΣ	8	ΤΕΜ	1,30	10,40
58	ΤΑΦ Φ20ΧΦ20ΧΦ20 ΘΕΡΜΟΚΟΛ	10	ΤΕΜ	0,30	3,00
59	ΣΩΛΗΝΑΣ Φ20 ΘΕΡΜΟΚΟΛ	50	Μ	0,60	30,00
60	ΓΩΝΙΑΚΑ ΒΑΝΑΚΙΑ 1/2Χ1/2	11	ΤΕΜ	2,70	29,70
61	ΓΩΝΙΑΚΑ ΒΑΝΑΚΙΑ 1/2Χ3/4	2	ΤΕΜ	29,00	58,00
62	ΒΡΥΣΕΣ ΠΙΚΟΛΟ	2	ΤΕΜ	49,00	98,00
63	ΒΡΥΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	1	ΤΕΜ	42,00	42,00

64	ΣΙΦΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ	1	ΤΕΜ	6,00	6,00
65	ΜΟΥΦΕΣ ΣΟΛΙΝΤΡΕΙΝ	4	ΤΕΜ	0,60	2,40
66	ΑΜΜΟΣΥΛΕΚΤΗ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ Φ32	1	ΤΕΜ	0,95	0,95
67	ΚΟΛΛΕΣ PVC 500gr	2	ΤΕΜ	8,00	16,00
68	ΣΩΛΗΝΕΣ Φ50 6 ΑΤΜ PVC	2	ΤΕΜ	4,00	8,00
69	ΤΑΦ Φ100ΧΦ50ΧΦ100	1	ΤΕΜ	1,30	1,30
70	ΤΣΑΤΑΛΙ Φ100ΧΦ50ΧΦ100	1	ΤΕΜ	1,30	1,30
71	ΓΩΝΙΕΣ Φ100	3	ΤΕΜ	1,30	3,90
72	ΦΑΛΤΣΟΓΩΝΙΕΣ Φ100	4	ΤΕΜ	1,30	5,20
73	ΣΩΛΗΝΑΣ Φ100 PVC 6 ΑΤΜ	9	Μ	4,00	36,00
74	ΤΣΕΡΚΙ ΜΙΚΡΟ	1	ΤΕΜ	3,00	3,00
75	ΖΟΥΜΠΑΔΟΚΑΡΦΑ Φ16	1	ΚΟΥΤΙ	7,00	7,00
76	ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ15	15	Μ	3,06	45,90
77	ΜΑΣΤΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ Φ15Χ1/2	4	ΤΕΜ	0,70	2,80
78	ΓΩΝΙΕΣ Φ15	16	ΤΕΜ	0,35	5,60
79	ΤΑΦ Φ15ΧΦ15ΧΦ15	2	ΤΕΜ	0,55	1,10
80	ΜΑΣΤΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ Φ15Χ1/2	2	ΤΕΜ	0,75	1,50
81	ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΚΙΑ	2	ΤΕΜ	4,06	8,12
82	ΓΩΝΙΑΚΑ ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙΑ ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΑ	2	ΤΕΜ	3,00	6,00
83	ΑΛΟΙΦΗ	1	ΤΕΜ	1,55	1,55
84	ΚΟΛΛΗΣΗ	1	ΤΕΜ	15,00	15,00
85	ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ	3	ΤΕΜ	37,00	111,00
	(Γ) ΣΥΝΟΛΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ				952,52
	(Α)+(Β)+(Γ) ΣΥΝΟΛΟ =				7.613,92
	φπα 23%				1.751,20
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ				9.365,12
	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				4,88
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				9.370,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΥΟΣΜΟΣ 05/4/2012

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η προϊσταμένη Τμήματος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Δ/σης

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
με Β'β

ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
με Α'β

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
με Α'β