



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΤΕΡΜΑ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΗΛΕ. & FAX: 2310-759 491 / 2310-574 127

ΕΥΟΣΜΟΣ 5 /07/2012
ΠΡΟΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 760/2012

Κ.Α. 30.02.7135.35

**Προμήθεια: Πορτών αλουμινίου για τα
wc και τους χώρους υγιεινής
του 6^{ου} Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου.**

Προϋπολογισμός: 5.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προμήθεια πορτών από αλουμίνιο για τα wc και τους χώρους υγιεινής του 6^{ου} Δημοτικού Σχολείου Δ.Ε Ευόσμου.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η προμήθεια δεκαεπτά (17) πορτών από αλουμίνιο χρώματος λευκού με διαστάσεις α) πλάτος από 0,70 έως 0,90 m και β) ύψος 2,00 έως 2,20 m. Οι πόρτες θα είναι από προφίλ αλουμινίου σειράς τ. Alumil M 940 και ταμπλά από βέργες αλουμινίου με διάκενο τ. ραμποτέ, πλήρως τοποθετημένες.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κάθε πόρτας είναι τα εξής :

- Ανοιγόμενη πόρτα αλουμινίου λευκού χρώματος τ. Alumil σειράς M 940.
- Κάσα με αρμοκάλυπτρο profil No 952.
- Φύλλο πόρτας (πλαίσιο) profil No 992.
- Κούμπωμα πόρτας profil No 945.
- Γέμισμα πόρτας (ταμπλάς), ραμποτέ profil No 9358.
- Κλειδαριά μέσα έξω 35 mm.
- Χερούλι μέσα-έξω.
- Επιπλέον σύρτης από την μέσα πλευρά της πόρτας.

Η προμήθεια κρίνεται απαραίτητη και επείγουσα λόγω του ότι οι υπάρχουσες μεταλλικές πόρτες (σωλήνες μορφής) με ταμπλάδες ξύλινους,

έχουν υποστεί μεγάλη διάβρωση με αποτέλεσμα δυνητικά να αποτελούν εστίες μόλυνσης.

Το πρόβλημα της διάβρωσης των πορτών wc που εντοπίζεται σε όλα τα σχολικά κτήρια, οφείλεται στην λανθασμένη επιλογή του υλικού κατασκευής (μορφοσωλήνες) και στον τρόπο καθαρισμού των wc από της καθαρίστριες των σχολείων (καθαρισμός με το λάστιχο νερού). Αυτό έχει σαν συνέπεια να παραμένουν νερά στην συναρμογή των μορφοσωλήνων με το ξύλινο ταμπλώ και να διαβρώνονται όλες οι πόρτες, κυρίως στην κάτω πλευρά. Το προτεινόμενο υλικό (αλουμινίο) μένει ανεπιρέστο από υγρασία και αποτελεί μόνιμη και υγιεινή λύση.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΩΣ 5.000,00 €(με Φ.Π.Α.)

1. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. **11389/93** Υπουργικής απόφασης (**Φ.Ε.Κ.Β' 185/23-3-93**) "περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α." (**ΕΚΠΟΤΑ**).
2. Το άρθρο 2, παρ.12 & 13 του **Ν.2286/95** που αφορά τις προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.
3. Το άρθρο 83, παρ.1 του **Ν.2362/95**, όπως τροποποιήθηκε με το **Φ.Ε.Κ. 1066/01** αριθ. **2/45564/0026** άρθρο 6, παρ.1, περίπτωση α «περί αύξησης και ορισμού σε ευρώ χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του **Ν.2362/95**».
4. Την **27319/02 (Φ.Ε.Κ. 945 Β/24-7-2002)** απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και το γεγονός ότι δεν υπερβαίνει η ανάθεση το όριο που τίθεται για την απευθείας ανάθεση .
5. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του **Ν.3463/06**.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ..5./..07../2012

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΥΟΣΜΟ.../.../2012

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.