



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ- ΕΥΟΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο: Προμήθεια Εξοπλισμού για το χώρο του
Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας»

Αριθ. Μελέτης Προμήθειας: 769/12

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 20.000,00 ΕΥΡΩ

Υποέργο 6 της Πράξης: «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας-Ανάπτυξη και λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας» Β΄ κύκλος, στον άξονα προτεραιότητας 08 , του Επιχειρησιακού Προγράμματος «**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013**» με απόφαση ένταξης: 1007/10-04-12.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

- ✓ Τεχνική Έκθεση
- ✓ Τεχνική Περιγραφή
- ✓ Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
- ✓ Τιμολόγιο Προσφοράς



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ- ΕΥΟΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο: «Προμήθεια Εξοπλισμού για το χώρο του
Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας»

Αριθ. Μελέτης: 769 /2012

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 20.000,00 ΕΥΡΩ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Το έργο με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού για το χώρο του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας» του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου με αριθμό μελέτης προμήθειας 769/12, είναι το **Υποέργο 6** της Πράξης: «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας-Ανάπτυξη και λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας» Β΄ κύκλος, στον άξονα προτεραιότητας 08, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013**», με απόφαση ένταξης 1007/10-04-2012. Ο Ξενώνας φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας πρόκειται να λειτουργήσει στο 2^ο όροφο του Δημοτικού κτιρίου που περικλείεται από τις οδούς Αγ. Αθανασίου, Κολοκοτρώνη και Ερωτόκριτου στη Δ.Ε. Ευόσμου στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου .

Η μελέτη αφορά τον συνολικό κινητό εξοπλισμό που χρειάζεται να προμηθευτεί ο Δήμος για τη λειτουργία του Ξενώνα Γυναικών, όπως αυτός περιγράφεται αναλυτικά στη Τεχνική περιγραφή και στον Προϋπολογισμό .

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Η προμήθεια θα γίνει με το σύστημα του πρόχειρου διαγωνισμού κατόπιν δημοσίευσης με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και αξιολόγησης προσφορών και με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ & την παρ.12 του άρθρου 2 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων και τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ».

Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί και θα εγκατασταθεί σε χώρο που θα υποδειχθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου.

Η δαπάνη για τον εξοπλισμό θα καλυφθεί από τον ΚΑ 15.01.7135.21 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της πράξης :Δημιουργία και Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας» , όπως αναφέρεται στην υπ' αριθ. 297/2012 αποφ. Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση υλοποίησης πράξης με τίτλο: Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας-Ανάπτυξη και λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας» Β΄ κύκλος, στο Ε. Π. «**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013**».

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ
Με Δ' Β
04/09/2012

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ**

ΣΑΒΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Με Δ' β
04/09/2012

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΑΚΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Με Β' β
04/09/2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΜΑΔΑ 1. ΕΠΙΠΛΩΣΗ

1.1 Ξύλινος Σκελετός μονού κρεβατιού

Μονό κρεβάτι εσωτερικών διαστάσεων 90*200 εκ , με ξύλινες τάβλες πεύκου πάχους 2εκ.για τη στήριξη του στρώματος κατασκευασμένο από τα εξής υλικά:
Μοριοσανίδα, Επιφάνεια από ίνες ξύλου επενδεδυμένου , Ακρυλικό χρώμα λευκό.

1.2 Στρώμα μονό με ελατήρια

Με διαστάσεις 90*200εκ και ύψος περίπου 17εκ.
Ελικοειδές ελατήριο από ατσάλι , με μέση σταθερότητα 98-100 ελατήρια/m2.
Γέμισμα από μαλακό υλικό: Αφρός πολυουρεθάνης 25 kg/cu.m., Πολυεστερικές βάτες, Πολυπροπυλαίνιο χωρίς ύφανση
Επένδυση στρώματος με ύφασμα από βαμβάκι και πολυεστέρα

1.3 Μεταλλικός σκελετός κουκέτας

Διαστάσεις προϊόντος
Μήκος 207 εκ. έως 210εκ
Πλάτος 97 εκ έως 100εκ
Ύψος 155 εκ έως 160εκ
Για στρώμα διαστάσεων 90*200εκ και ύψους περίπου 17 εκ, με σκάλα μεταλλική αποσπώμενη.
Σκελετός μεταλλικός από ατσάλι, και εποξικό χρώμα σε σκόνη σε χρώμα λευκό.

1.4 Δίφυλλη ντουλάπα

Διαστάσεις σκελετού περίπου:
Πλάτος 100 εκ X Βάθος 58.0 εκ X Ύψος 200 εκ
Υλικά σκελετού: Μοριοσανίδα, με επένδυση μελαμίνης
Πλάτη σκελετού : Επιφάνεια από ίνες ξύλου
Με δύο πόρτες από μοριοσανίδα με επένδυση, πλαστικό πολυπροπυλενίου στο σόκορο .
όλα σε χρώμα λευκό
Συμπεριλαμβάνονται δύο ράφια πάχους 1,8 εκ/τεμ από μοριοσανίδα με επένδυση ,
μεντεσέδες από ατσάλι επινικελωμένο ,ράγα από ατσάλι για κρέμασμα των ρούχων και μεταλλικά πόμολα.

1.5 Συρταριέρα (κομοδίνο)

Διαστάσεων περίπου Πλάτος 40 cm, Βάθος 48 cm , Ύψος 55 cm ,
Με δύο συρτάρια
Βασικά μέρη:
Μοριοσανίδα, Ακρυλικό χρώμα
Πλαϊνό συρταριού/ Πίσω μέρος συρταριού: Μοριοσανίδα, Επένδυση

Πάτος συρταριού: Επιφάνεια από ίνες ξύλου, Ακρυλικό χρώμα
Διαχωριστικό/ Μπάρα στήριξης πλάτης: Μοριοσανίδα
Πλάτη: Επιφάνεια από ίνες ξύλου

1.6 Τραπέζι με μεταλλική βάση

Κατασκευασμένο από Ατσάλι, Εποξικό / πολυεστερικό χρώμα σε σκόνη , χρώματος λευκού
Διαστάσεων βάσης :Μήκος 125 cm, Πλάτος 75 cm, Ύψος 72 cm
Επιφάνεια εργασίας διαστάσεων : Μήκος 125 cm, Πλάτος 75 cm, Πάχος 2,0 cm
κατασκευασμένη από Μοριοσανίδα, Επένδυση μελαμίνης, Πλαστικό πολυπροπυλενίου στο
Σόκορο , χρώμα λευκό.

1.7 Μεταλλική Καρέκλα με κάθισμα πολυπροπυλενίου

Διαστάσεις καρέκλας:Πλάτος 42 cm, Βάθος 51 cm, Ύψος 77 cm.
Διαστάσεις καθίσματος :Πλάτος 40 cm, Βάθος 41 cm, Ύψος 45 cm
Υλικά κατασκευής
Κάθισμα , Πλάτη:
Πλαστικό πολυπροπυλενίου
Πλαίσιο με πόδια & Μεσαία τραβέρσα:
Ατσάλι, Επένδυση εποξειδικής σκόνης
Το προϊόν θα πρέπει να μπορεί να στοιβάζεται.

1.8 Τριθέσιος καναπές

Με διαστάσεις περίπου , Πλάτος 218 cm, Βάθος 88 cm, Ύψος 88 cm
Βάθος καθίσματος 49 cm & Ύψος καθίσματος 45 cm

Υλικά κατασκευής

Πλαίσιο πλάτης και καθίσματος:

Επιφάνεια από ίνες ξύλου, Μοριοσανίδα που αντέχει στην υγρασία, Κοντραπλακέ, Αφρός πολυουρεθάνης 20 kg/cu.m., Μασίφ πεύκο

Μπράτσο:

Αφρός πολυουρεθάνης 20 kg/cu.m., Αφρός πολυουρεθάνης 25 kg/cu.m., Πολυεστερικές βάτες, Μασίφ πεύκο, Επιφάνεια από ίνες ξύλου, Μοριοσανίδα που αντέχει στην υγρασία, Χαρτόνι Μαξιλάρι καθίσματος:

Πολυεστερικές βάτες, Πολυπροπυλαίνιο χωρίς ύφανση, Αφρός πολυουρεθάνης μεγάλης ανθεκτικότητας (ψυχρός αφρός) 35 kg/cu.m., 30 κομμένος αφρός πολυουρεθανίου/ 70 ίνες πολυεστέρα, Τεχνητές πολυεστερικές ίνες

Μαξιλάρι πλάτης:

Τεχνητές πολυεστερικές ίνες.

Αφαιρούμενο κάλυμμα με σύνθεση:

40% βαμβάκι, 20% λινό, 20% βισκόζ/ραγιόν, 20% πολυεστέρας

1.9. Ξύλινη Πολυθρόνα

Με διαστάσεις σκελετού περίπου: Πλάτος 68 cm, Βάθος 80-82 cm, Ύψος 100 cm
Πλάτος καθίσματος 54-57 cm, Βάθος καθίσματος 50-54 cm, Ύψος καθίσματος 42-45 cm
Μέγιστο φορτίο/σκελετός πολυθρόνας 170 kg

Σκελετός από πολυστρωματικό υλικό: ξύλο σημύδας, Ουδέτερη ακρυλική λάκα

Ύφασμα υποστρώματος/ Συνολική σύνθεση:

100% πολυπροπυλαίνιο

Ύφασμα υποστρώματος/ Συνολική σύνθεση:

100% πολυπροπυλαίνιο

Διαστάσεις μαξιλαριού- καλύματος ανάλογα με τις διαστάσεις της βάσης, περίπου:

Μήκος 137 cm, Πλάτος 60 cm, Ύψος 7 cm

Υλικά:

Γέμισμα πλάτης και καθίσματος: Αφρός πολυουρεθάνης 35 kg/cu.m.

Πικάρισμα: Πολυεστερικές βάτες, 100% πολυπροπυλαίνιο
Συνολική σύνθεση: 100% βαμβάκι

1.10. Χαμηλό τραπέζι μέσης

Με διαστάσεις περίπου: Μήκος 118 cm, Πλάτος 78 cm, Ύψος 45 cm

Επιφάνεια τραπεζιού:

Μοριοσανίδα, Επιφάνεια από ίνες ξύλου, ABS πλαστικό, Σταμπωτό ακρυλικό χρώμα ρελιέφ, Ουδέτερη ακρυλική λάκα

Υλικό γεμίματος: Χαρτί

Ράφι: Μοριοσανίδα, Επένδυση μελαμίνης, ABS πλαστικό

Πόδι: Επιφάνεια από ίνες ξύλου, Μοριοσανίδα, Επένδυση

1.11. Έπιπλο tv – dvd

Με διαστάσεις περίπου: Πλάτος 149 cm, Βάθος 55 cm, Ύψος 35 cm, Μέγιστο φορτίο 65 kg
Μέγιστο μέγεθος οθόνης TV 50 "

Βασικά μέρη:

Μοριοσανίδα, Επιφάνεια από ίνες ξύλου, ABS πλαστικό, Σταμπωτό ακρυλικό χρώμα ρελιέφ, Ουδέτερη ακρυλική λάκα

Υλικό γεμίματος: Χαρτί

Πόδι: Επιφάνεια από ίνες ξύλου, Επένδυση

Σωλήνας: Ατσάλι, Επένδυση με σκόνη εποξειδική / πολυεστέρα.

1.12. Βιβλιοθήκη

Με διαστάσεις περίπου: Πλάτος 80 cm, Βάθος 39 cm, Ύψος 202 cm.

Μέγιστο φορτίο/ράφι: 42 kg

Υλικά

Βασικά μέρη: Μοριοσανίδα, ξύλο σημύδας, Ουδέτερη ακρυλική λάκα

Επιφάνεια βάσης/ Όψη πλαισίου (Μπάζας): Μοριοσανίδα, ξύλο σημύδας, Επένδυση, Ουδέτερη ακρυλική λάκα.

Πίσω επιφάνεια: Μοριοσανίδα με επένδυση

Πλάτη: Επιφάνεια από ίνες ξύλου .

1.13. Τραπέζι συνεδριάσεων

Με διαστάσεις επιφανείας περίπου: Πλάτος 195 cm , Βάθος 110 cm , Πάχος 2 cm
Ενσωματωμένο στοιχείο τακτοποίησης καλωδίων για να κρατά τα καλώδια του κομπιούτερ ή της μηχανής προβολής τακτοποιημένα και κοντά στο τραπέζι.

Υλικά της επιφάνειας: Μοριοσανίδα, Επένδυση μελαμίνης, ABS πλαστικό

Ο σκελετός θα έχει διαστάσεις περίπου : Μήκος 180 cm, Πάχος 3 cm

θα είναι κατασκευασμένο από ατσάλι, Εποξικό / πολυεστερικό χρώμα σε σκόνη απόχρωσης ασημί .

Τα πόδια θα έχουν Ρυθμιζόμενο ύψος 60 cm έως 90 cm , Μέγιστο φορτίο 60 kg

Υλικά : Ατσάλι, Επένδυση με σκόνη εποξειδική / πολυεστέρα.

1.14. Επίπλωση Κουζίνας

Έπιπλο κουζίνας γωνιακής με διαστάσεις πλάτης επίπλου 340 cm και 400 cm αντίστοιχα με ντουλάπια πάνω κάτω .

Στη διάσταση 340 cm θα τοποθετηθούν διπλός νεροχύτης ηλεκτρική κουζίνα με απορροφητήρα , ενώ στην διάσταση των 400 cm φούρνος μικροκυμάτων και ψυγείο.

Υλικά κατασκευής

- **Σκελετός κουζίνας:** Μοριοσανίδα, Πλαστικό πολυπροπυλενίου, Επένδυση μελαμίνης
Πλάτη από επιφάνεια με ίνες ξύλου, Ακρυλικό χρώμα
Διαστάσεις: Ελάχιστο πλάτος 59.0cm, Μέγιστο πλάτος 60.0 cm, Βάθος 58 cm
Ύψος 70 cm

- **Πόρτες κουζίνας:** Επιφάνεια από ίνες ξύλου, Πολυεστερικό χρώμα ,διαστάσεις Πλάτος έως 60cm, Ύψος έως 70 cm, Πάχος 1.6 cm
 - **Πάγκος:** Μασίφ οξιά - Λάδι, Πλάτος έως 620 mm Ύψος έως 36 mm
 - **Νεροχύτης:** Από ανοξείδωτο ατσάλι με διαστάσεις Μήκος 77.0 – 80.0 cm, Βάθος έως 50 cm, Ύψος 18 - 20cm.
 - **Λαβή:** μεταλλική επινικελωμένη
- Στη τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά και τοποθέτηση της κουζίνας στη τελική θέση της.

ΟΜΑΔΑ 2. ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ

2.1 Σεντόνι με λάστιχο λευκό

Εφαρμοστό σεντόνι με λάστιχο για στρώματα διαστάσεων 90*200 cm και πάχους 17 cm
Υλικά: 100% βαμβάκι

2.2 Παπλωματοθήκη και μαξιλαροθήκη λευκή

Μήκος καλύμματος παπλώματος 200 cm
Πλάτος καλύμματος παπλώματος 150 cm
Μήκος μαξιλαροθήκης 50 cm
Πλάτος μαξιλαροθήκης 60 cm
Υλικά :100% βαμβάκι

2.3 Μαξιλάρι ύπνου

Διαστάσεις προϊόντος : Μήκος 50 cm , Πλάτος 60 cm , Βάρος γεμίσματος 600 g
Συνολικό βάρος 660 g
Εξωτερικό ύφασμα:
65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι
Γέμισμα μαξιλαριού:
Μπαλίτσες πολυεστερικών ινών. Χρώμα : λευκό

2.4 Σεντόνι απλό

Μήκος 260 cm
Πλάτος 150 cm
Υλικά: 100% Βαμβάκι
Χρώμα : λευκό

2.5 Συνθετικό πάπλωμα

Διαστάσεις προϊόντος:Μήκος 200 cm, Πλάτος 150 cm , Βάρος γεμίσματος 800 g
Συνολικό βάρος 1420 g
Εξωτερικό ύφασμα: 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι
Γέμισμα: 100% πολυεστέρας
Χρώμα : λευκό

2.6 Μπουρνουζοπετσέτα

Διαστάσεις : Μήκος 150 cm, Πλάτος 100 cm, Πυκνότητα επιφάνειας 500 g/m²
Υλικό : 100% Βαμβάκι
Χρώμα : λευκό

2.7 Πετσέτα προσώπου

Διαστάσεις προϊόντος:, Μήκος 70 cm, Πλάτος 40 cm
Πυκνότητα επιφάνειας 500 g/m²
Υλικό : 100% Βαμβάκι
Χρώμα : λευκό

2.8 Πετσέτα κουζίνας

Διαστάσεις προϊόντος: Μήκος 65 cm, Πλάτος 50 cm

Υλικό : 100% Βαμβάκι

Σετ των τεσσάρων (4) τεμαχίων

2.9 Δίφυλλη Κουρτίνα

Διαστάσεις ανά φύλλο περίπου :Μήκος 300 cm, Πλάτος 145 cm, Βάρος 0,70 kg

Η κουρτίνα θα φέρει υφασμάτινη υποδοχή ώστε να μπορεί να τοποθετείται χωρίς εξαρτήματα στο κουρτινόξυλο .

Σύνθεση υφάσματος :70% πολυεστέρας, 30% βαμβάκι.

Χρώμα σε αποχρώσεις του λευκού .

2.10 Κουρτινόξυλο με ρυθμιζόμενο μήκος και στηρίγματα

Διαστάσεις προϊόντος: Ελάχιστο μήκος 120 cm, Μέγιστο μήκος 210 cm, Διάμετρος 19 mm

Θα πρέπει να αντέχει μέγιστο φορτίο 5 kg

Υλικά Βέργας :

Ατσάλι, Επένδυση με σκόνη εποξειδική / πολυεστέρα

Πώμα/ Κυλινδρικό εξάρτημα-θήκη: Πλαστικό πολυπροπυλενίου

Στήριγμα τοίχου/ Άγκιστρο: Ατσάλι, Επένδυση με σκόνη εποξειδική / πολυεστέρα

Μαξιλάρι: Σιλικόνη

Κάλυμμα: ABS πλαστικό

Βίδα: Ατσάλι, Γαλβανιζέ, Βαφή

ΟΜΑΔΑ 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

3.1 Ηλεκτρικό Ψυγείο Ενεργειακής κλάσης A+.

Διαστάσεις : Πλάτος 58.5 έως 60.0 cm , Βάθος από 60.0 έως 64.0 cm, Ύψος από 175.0 cm

Ενεργειακή κλάση: A+.

Κατανάλωση ενέργειας: 305 kWh / ετησίως.

Καθαρή χωρητικότητα ψυγείου: 223 l.

Καθαρή χωρητικότητα καταψύκτη: 92 l. Κατάψυξη 4 αστέρων.

Επίπεδο θορύβου : 40 dB (A).

Υλικό ψύξεως : R600a.

Σύστημα απόψυξης : Αυτόματο (ψυγείο)/Χειροκίνητο (καταψύκτης).

Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 20 ώρες.

1 λάμπα φωτισμού 15W.

Κλιματική τάξη: SN/N/ST.

Δυνατότητα κατάψυξης: 4 kg/24 ώρες.

Τάση: 230-240V.

Περιλαμβάνονται 2 συρτάρια λαχανικών, 3 συρτάρια κατάψυξης, 1 αυγοθήκη, 1 δίσκος για παγάκια.

3.2 Εντοιχισμένο πλυντήριο πιάτων

Διαστάσεις προϊόντος περίπου :Πλάτος 60,0 cm, Βάθος 55,0 cm, Ύψος 82,0 cm

Χωρητικότητα: 12 σερβίτσια.

Εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση ενέργειας και νερού (280 κύκλοι):311 kWh/3640 λίτρα.

Κλάση στεγνώματος: A.

Επίπεδο θορύβου: 47 dB (A).

Δοκιμαστικό πρόγραμμα: Eco, 50°C.

Επίδοση πλυσίματος: A.

Πρόγραμμα ξεπλύματος.

Κατανάλωση νερού : 13 L/κύκλο, λειτουργία eco.

Κανονικό, 65°C.

Οικονομικό, 50°C., Γρήγορο, 60°C., Εντατικό, 70°C.

Τάση: 220-240V.

Ενδεικτική λυχνία άλατος.

Να εντοπίζει την οποιαδήποτε διαρροή και να διακόπτει αυτόματα την παροχή νερού.

3.3 Ηλεκτρικός Απορροφητήρας

Διαστάσεις προϊόντος περίπου: Πλάτος 58,0 - 60. 0 cm , Βάθος 50-52 cm, Ύψος 13 cm

Ενσωματωμένος απορροφητήρας 3 διαφορετικών ταχυτήτων.

Ισχύς μοτέρ : 120 W.

Μεταλλικό φίλτρο λίπους.

Επίπεδο θορύβου στην μέγιστη ταχύτητα απορρόφησης: 65 dB (A).

1 λάμπα 40W.

Δυνατότητα απορρόφησης: 275 m³/h..

Τάση: 220-240V.

Να μπορεί να τοποθετηθεί με αγωγό προς τα έξω .

Περιλαμβάνονται 2 φίλτρα λίπους, κατάλληλα για το πλυντήριο των πιάτων. Να απορροφούν αποτελεσματικά τις μυρωδιές του μαγειρέματος, και να είναι εύκολο να αφαιρεθούν για να καθαριστούν.

Περιλαμβάνεται η λάμπα η οποία να φωτίζει αποτελεσματικά την επιφάνεια μαγειρέματος.

Τα μπουτόν λειτουργίας να είναι τοποθετημένα στην εμπρός όψη, για εύκολη πρόσβαση και χρήση.

ΟΜΑΔΑ 4. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

4.1 Μαχαιροπίρουνα σε σετ 16 τεμαχίων

Περιλαμβάνει: Κουτάλι/ Κουταλάκι γλυκού/ Πιρούνη /Μαχαίρι από 4 τεμάχια το κάθε ένα
Όλα από ανοξείδωτο ατσάλι.

4.2 Κατσαρόλα μαγειρέματος

Διαστάσεις προϊόντος

Διάμετρος 30 cm

Ύψος 19 cm

Όγκος 10 lt

Καπάκι/ Λαβή/ Βασικά μέρη: Ανοξείδωτο ατσάλι

Πάτος:Ανοξείδωτο ατσάλι, Αλουμίνιο

4.3 Ανοξείδωτο ταψί με σχάρα, ανοξείδωτο ατσάλι

Διαστάσεις προϊόντος:Μήκος 40 cm, Πλάτος 32 cm , Ύψος 6.5 cm

Υλικά: Ανοξείδωτο ατσάλι

4.4 Κατσαρόλα με καπάκι, ανοξείδωτο ατσάλι

Διαστάσεις :Διάμετρος 19 cm, Ύψος 10 cm, Όγκος 2 lt

Υλικά: Ανοξείδωτο ατσάλι, Αλουμίνιο, Ανοξείδωτο ατσάλι

ΟΜΑΔΑ 5. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

5.1 Απλό αναπηρικό αμαξίδιο τροχήλατο για ΑμέΑ

Σταθερό , τροχήλατο με μικρές συμπαγείς ρόδες ,για κίνηση υποβοηθούμενα ΑμεΑ, με φρένα , με κινητά πλαϊνά & υποπόδια .

Θα πρέπει να μπορεί να τοποθετηθεί μαζί με το μεταφερόμενο άτομο μέσα στις ειδικές διαστάσεις του υφιστάμενου ανελκυστήρα του κτιρίου στο οποίο θα λειτουργήσει ο Ξενώνας, προκειμένου να διευκολύνει την εσωτερική κίνηση στο κτίριο κατακόρυφη και οριζόντια των ατόμων με αναπηρία.

Οι εσωτερικές διαστάσεις του ανελκυστήρα είναι 73.0 cm *173.0cm .Ενώ το πλάτος στο σημείο αναδίπλωσης της εσωτερικής πόρτας εισόδου ε63.0 cm . Το καθαρό πλάτος της πόρτας του ανελκυστήρα είναι 0.70 cm.

Λόγω των πολύ οριακών διαστάσεων του θαλάμου θα χρειαστεί να γίνει δοκιμή του προϊόντος κατά την είσοδο στον ανελκυστήρα, μεταφορά προς τον όροφο και έξοδο προκειμένου ν' αποδειχθεί η καταλληλότητά του .

5.2 Ηλεκτρονικό αυτόματο πιεσόμετρο

Θα πρέπει να μπορεί να μετράει αυτόματα τη συστολική ,διαστολική, μέση πίεση και τον καρδιακό ρυθμό.Να έχει ένδειξη αριθμίων.

Να είναι γνωστού επώνυμου οίκου.

Να διαθέτει μία περιχειρίδα ενηλίκων και μία περιχειρίδα για ευτραφή άτομα.

5.3 Βαλιτσάκι Πρώτων Βοηθειών Πλήρες

Φτιαγμένο από ισχυρό τριπολυμερές πλαστικό που είναι λείο, γυαλιστερό και εύκολο στο καθάρισμα. Με επικάλυψη νεοπρενίου για την αποφυγή της σκόνης. Με δυνατότητα εφαρμογής σε τοίχο. Με κρυστάλλινα χωρίσματα. Κλείσιμο ασφαλείας με δύο περιστρεφόμενες λαβές.

Βάρος 2,80 kg και Διαστάσεις περίπου 335 X 250 X 123 cm

Το περιεχόμενό του αποτελείται από :

- 2 Ζεύγη αποστειρωμένα γάντια
- 1 Απολυμαντικό διάλυμα
- 1 Αλατούχο διάλυμα 250 ml
- 3 Φακελάκια με αποστειρωμένες γάζες 18 X40 cm
- 3 Φακελάκια με αποστειρωμένες γάζες 10 X 10 cm
- 1 Αποστειρωμένη λαβίδα
- 1 Πακέτο με βαμβάκι
- 1 PLASTOSAN 10 διαφορετικά τσιρότα
- 1 Αυτοκόλλητο έμπλαστρο 5 X 2,5 cm
- 1 Γάζα 10 cm X 3.5 m
- 1 Αροτροειδές ψαλίδι 14,5 cm
- 1 Τουρνικέ
- 1 Παγκύστη στιγμής
- 1 Τσάντα υγειονομική
- 1 Ισοθερμική κουβέρτα Χρυσή/ ασημένια 160 X 210 cm
- 1 Αποστειρωμένο επίδεσμο 40 X 60 cm
- 1 Πακέτο με 8 διαφορετικά φακελάκια σαπούνι/ απολυμαντικό/αμμωνίας.
- 2 Συμπιεσμένους επιδέσμους 80 X 100 cm
- 1 Φακελάκι gel για εγκαύματα
- 1 Τριγωνικό επίδεσμο TNT 136 X 96 X 96 cm.
- 1 Πολύγλωσσο εγχειρίδιο χρήσης

Στην οικονομική προσφορά όλων των περιγραφόμενων προϊόντων **θα συμπεριληφθεί η μεταφορά τους και η συναρμολόγησή τους** στο προβλεπόμενο χώρο στον οποίο πρόκειται να λειτουργήσει ο Ξενώνας Φιλοξενίας των Γυναικών.

Όλα τα παραπάνω προϊόντα και εξαρτήματα θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ
Με Δ' Β
04/09/2012

ΣΑΒΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Με Δ' β
04/09/2012

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΑΚΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Με Β' β
04/09/2012

