



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ**  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Εύοσμος : 14/06/2013

Αριθ. Πρωτ.: 42449

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ**

Ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου πρόκειται να προβεί στη συλλογή σφραγισμένων προσφορών με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και αξιολόγησης των προσφορών με κριτήριο την **χαμηλότερη προσφορά με απ' ευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου** σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του **N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α')**: **Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.**
2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. **11389/93** Υπουργικής απόφασης (**Φ.Ε.Κ.Β'185/23-3-93**) "περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α." (**ΕΚΠΟΤΑ**).
3. Το άρθρο 2, παρ.12 & 13 του **N.2286/95** που αφορά τις προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.
4. Το άρθρο 83, παρ. 1 του **N. 2362/95**, όπως τροποποιήθηκε με το Φ.Ε.Κ. **1066/01** αριθ. **2/45564/0026** άρθρο 6, παρ. 1, περίπτωση α «περί αύξησης και ορισμού σε ευρώ χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95».
5. Την **27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002)** απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και το γεγονός ότι δεν υπερβαίνει η ανάθεση το όριο που τίθεται για την απευθείας ανάθεση.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του **N.3463/06**.

<b>Α/Α</b>	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ</b>	<b>ΑΡ. ΜΕΛ.</b>	<b>ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ</b>
<b>1.</b>	<b>«Προμήθεια τσιμέντου»</b>	<b>778/2012</b>	<b>€ 15.000,00</b>

Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημέρα δημοσίευσης στην ιστοσελίδα του δήμου και για πέντε ημερολογιακές ημέρες.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά της Τεχνικής έκθεσης της προμήθειας με αριθμό μελέτης: **778/2012**.

Απαιτείται επίσης η προσκόμιση πιστοποιητικού από το αρμόδιο επιμελητήριο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου (Τηλ. 2313 302136,102,169,151) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ**