

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ,
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ κ.α.
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ»

ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 32 / 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.336,86 €

ΟΙΚ. ΕΤΟΣ: 2015

ΠΡΟΕΛ. ΠΙΣΤΩΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Βενζινοκίνητα, χειροκίνητα κ.α. μηχανήματα και εργαλεία»

ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 32 / 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.336,86 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

A. Αντικείμενο προμήθειας

Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προμήθεια

α) χειροκίνητων εργαλείων (τσάπες, χτένες γκαζόν, μεσινέζες, διάφορες σκούπες, αλυσίδες & λάμες για αλυσοπρίονα κ.τ.λ.) και

β) βενζινοκίνητων μηχανημάτων (χλοοκοπτικό τρακτέρ, φυσητήρες, κλαδευτές μπορντούρας, θαμνοκοπτικά, αεροσυμπιεστής)

Τα παραπάνω μηχανήματα και εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν από το προσωπικό που εργάζεται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου καθώς και στη Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Κορδελίου – Ευόσμου, σε διάφορες κηποτεχνικές εργασίες, καθώς και σε εργασίες καθαριότητας που είναι αναγκαίες στα πάρκα, στις παιδικές χαρές και στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **16.336,86 €** συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τους **Κ.Α. 35.7135.01** (14.500,00 €) και **20.6634.03** (1.836,86 €).

Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί με πίστωση που θα προέρχεται από Δημοτικούς πόρους.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 11389/93 Υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. Β' 185/23-3-93) και του Ν.2286/95 "περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α." (**ΕΚΠΟΤΑ**), με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά κατά είδος.

B. Τεχνικά χαρακτηριστικά

ι) Χειροκίνητα εργαλεία

Οι χτένες γκαζόν θα είναι ατσάλινες, μη ρυθμιζόμενες, για επαγγελματική χρήση, με στειλιάρι ξύλινο. Τα τσαπάκια θα είναι ατσάλινα με στειλιάρι ξύλινο. Τα δικράνια (τέσσερα δόντια) και οι κασμάδες θα είναι ατσάλινα σφυρήλατα, με ξύλινα στειλιάρια. Τα παραπάνω εργαλεία θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκής προέλευσης και ανθεκτικά για επαγγελματική χρήση. Η ζητούμενη μεσινέζα για θαμνοκοπτικό θα είναι μαύρη, διαμέτρου 3,3 mm σε καρούλι μήκους 142 m. Οι σκούπες θα είναι ψάθινες με κοντάρι ξύλινο. Η ταινία σήμανσης (άσπρη – κόκκινη) θα είναι 50 m.

Η διαιρούμενες σκούπες (στρογγυλή και πλακέ) θα είναι με τρίχα από πολυπροπυλένιο σκληρό τρίχα Φ3mm, χωρίς κοντάρια. Το φτυάρι θα είναι τετράγωνο ατσάλινο με στειλιάρι ξύλινο.

Οι ζητούμενες λάμες και αλυσίδες είναι οι εξής:

-Λάμα για αλυσοπρίονο STIHL HT 75, μήκους* 34,5 cm

-Λάμα για αλυσοπρίονο STIHL HT 131 μήκους 34,5 cm

-Λάμα για αλυσοπρίονο EFCO RTX 2500 μήκους 33,5 cm

-Αλυσίδα για αλυσοπρίονο Husqvarna 359 (τύπος αλυσίδας A1, οδηγού 76, βήμα 3/8)

-Αλυσίδα για αλυσοπρίονο Husqvarna 345 (οδηγοί 72, βήμα 3/8)

- Αλυσίδα για αλυσοπρίονο Husqvarna 335 XPT (τύπος αλυσίδας N1, οδηγοί 56, βήμα 3/8 mini)
- Αλυσίδα για αλυσοπρίονο STIHL MS 290 (οδηγοί 72, βήμα 3/8)
- Αλυσίδα για αλυσοπρίονο STIHL MS 390 (τύπος αλυσίδας K1, οδηγοί 76, βήμα 3/8)
- Αλυσίδα για αλυσοπρίονο CASTOR CP 411 (οδηγοί 72, βήμα 325)
- Αλυσίδα για αλυσοπρίονο EFCO RTX 2500 (τύπος αλυσίδας N, οδηγοί 50, βήμα 3/8)
- Αλυσίδα για αλυσοπρίονο STIHL HT 75 (τύπος αλυσίδας N, οδηγοί 50, βήμα 3/8 mini)
- Αλυσίδα για αλυσοπρίονο STIHL HT 131 (τύπος αλυσίδας N, οδηγοί 50, βήμα 3/8 mini)

* Το μήκος αναφέρεται στο πραγματικό μήκος λάμας (συμπεριλαμβανομένου και του μήκους της λάμας που βιδώνεται στο αλυσοπρίονο)

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν δείγματα από όλα τα παραπάνω υλικά, εκτός από τις λάμες και τις αλυσίδες.

ii) Βενζινοκίνητα μηχανήματα και εργαλεία

Χλοκοπτικό τρακτέρ

Ο ελκυστήρας κοπής χόρτου θα φέρει βενζινοκίνητο κινητήρα τουλάχιστον 22 HP, με τουλάχιστον δύο μαχαίρια κοπής χόρτου με πλάτος εργασίας τουλάχιστον 122 cm και δυνατότητα κοπής του χόρτου τουλάχιστον έξι επιπέδων. Τα μαχαίρια κοπής θα βρίσκονται κάτω από τη θέση του οδηγού.

Στο πίσω μέρος θα υπάρχει πλαστικός κάδος συλλογής χόρτου χωρητικότητας τουλάχιστον 300 lt ο οποίος θα αδειάζει με μοχλό που θα είναι κοντά στην θέση του οδηγού.

Θα φέρει υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων και θα διαθέτει δυνατότητα κίνησης προς τα εμπρός και προς τα πίσω (όπισθεν). Θα διαθέτει φώτα, δυναμό, μίζα, μπαταρία και κάθισμα άνετο για τον οδηγό.

Όλες οι λειτουργίες θα γίνονται από την θέση του οδηγού.

Ο ελκυστήρας θα φέρει 4 τροχούς με 4 αεροθαλάμους.

Το συνολικό βάρος μηχανήματος δεν θα ξεπερνά τα 350 kg.

Οι διαστάσεις του τρακτέρ δεν θα είναι μεγαλύτερες από 1,35 m X 1,80 m (χωρίς το καλάθι συλλογής).

Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να υπάρχουν:

- Πιστοποίηση CE για το προσφερόμενο προϊόν
- Πιστοποίηση ISO της κατασκευάστριας εταιρίας
- Εγγύηση καλής λειτουργίας για επαγγελματική χρήση τουλάχιστον 1 έτους και
- Υπεύθυνη δήλωση ότι θα παρέχονται ανταλλακτικά για τουλάχιστον 10 χρόνια.

Φυσητήρας – απορροφητήρας

Ο φυσητήρας – απορροφητήρας θα είναι βενζινοκίνητος, ισχύος 1,1 Hp τουλάχιστον, με ταχύτητα αέρα μεγαλύτερη των 220 Km/ώρα. Το μηχανήμα θα διαθέτει μαχαίρι τεμαχισμού, σάκο χωρητικότητας 45 lt τουλάχιστον. Θα διαθέτει αντικραδασμικό σύστημα και το βάρος του δεν θα ξεπερνάει τα 4,8 Kg.

Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να υπάρχουν:

- Πιστοποίηση CE για το προσφερόμενο προϊόν
- Πιστοποίηση ISO της κατασκευάστριας εταιρίας
- Εγγύηση καλής λειτουργίας για επαγγελματική χρήση τουλάχιστον 1 έτους και
- Υπεύθυνη δήλωση ότι θα παρέχονται ανταλλακτικά για τουλάχιστον 10 χρόνια.

Κλαδευτής μπορντούρας

Βενζινοκίνητος δίχρονος κινητήρας ισχύος τουλάχιστον 1,3 Hp, με μήκος λάμας από 60 cm έως και 65 cm. Ο κλαδευτής να διαθέτει ρυθμιζόμενη εργονομική λαβή εργασίας, να φέρει μαχαίρια αμφίπλευρης κοπής και προστατευτική θήκη ασφαλείας για την λάμα. Να διαθέτει αντικραδασμικό σύστημα. Το βάρος του δεν θα ξεπερνά τα 5,7 Kg.

Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να υπάρχουν:

- Πιστοποίηση CE για το προσφερόμενο προϊόν
- Πιστοποίηση ISO της κατασκευάστριας εταιρίας
- Εγγύηση καλής λειτουργίας για επαγγελματική χρήση τουλάχιστον 1 έτους και
- Υπεύθυνη δήλωση ότι θα παρέχονται ανταλλακτικά για τουλάχιστον 10 χρόνια.

Θαμνοκοπτικό

Τα θαμνοκοπτικά θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Βενζινοκίνητος δίχρονος κινητήρας ο οποίος θα είναι φορητός στον ώμο με ιμάντα και θα διαθέτει ελαφρύ μπαστούνι από αλουμίνιο. Η ιπποδύναμη του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 2,7 Hp. Το θαμνοκοπτικό θα περιέχει στον βασικό εξοπλισμό του κεφαλή, δίσκο κοπής, εξάρτηση για τους ώμους (ιμάντας), ποιοτική γωνιακή κεφαλή μετάδοσης κίνησης και αυτοτροφοδοτούμενη κεφαλή μεσινέζας. Στο σημείο κοπής θα φέρει προστατευτικό για την αποφυγή ατυχήματος. Το βάρος του δεν θα ξεπερνά τα 8,2 kg. Το μηχάνημα θα διαθέτει σύστημα αντιδόνησης.

Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να υπάρχουν:

- Πιστοποίηση CE για το προσφερόμενο προϊόν
- Πιστοποίηση ISO της κατασκευάστριας εταιρίας
- Εγγύηση καλής λειτουργίας για επαγγελματική χρήση τουλάχιστον 1 έτους και
- Υπεύθυνη δήλωση ότι θα παρέχονται ανταλλακτικά για τουλάχιστον 10 χρόνια.

Αεροσυμπιεστής

Ο αεροσυμπιεστής με ιμάντα θα έχει μέγιστη ισχύ τουλάχιστον 2200 W. Η ιπποδύναμή του θα είναι τουλάχιστον 3 Hp. Το βάρος του δεν θα ξεπερνά τα 81 kg. Το μηχάνημα θα διαθέτει αεροφυλάκιο τουλάχιστον 90 lt, παροχή τουλάχιστον 300 lt/min και η μέγιστη πίεσή του θα είναι τουλάχιστον 8 bar.

Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να υπάρχουν:

- Πιστοποίηση CE για το προσφερόμενο προϊόν
- Πιστοποίηση ISO της κατασκευάστριας εταιρίας
- Εγγύηση καλής λειτουργίας για επαγγελματική χρήση τουλάχιστον 1 έτους και
- Υπεύθυνη δήλωση ότι θα παρέχονται ανταλλακτικά.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ: 25 / 05 /2015
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΥΘΥΝΟΣ: 25 / 05 /2015
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΜΑΞΙΑΝΙΔΟΥ ANNA
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε.

ΤΟΛΗ ΒΑΓΙΑ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Χτένες γκαζόν με στειλιάρι	τεμ.	70,00	15,00 €	1.050,00 €
2	Τσαπάκια με στειλιάρι	τεμ.	10,00	10,00 €	100,00 €
3	Κασμάς με στειλιάρι	τεμ.	2,00	15,00 €	30,00 €
4	Δικράνια (τέσσερα δόντια) με στειλιάρι	τεμ.	5,00	15,00 €	75,00 €
5	Μεσινέζα	τεμ.	70,00	30,00 €	2.100,00 €
6	Ταινία σήμανσης	τεμ.	14,00	3,00 €	42,00 €
7	Διαιρούμενη σκούπα σάρωσης χειρός (μάγισσα) στρόγγυλη, με τρίχα από πολυπροπυλένιο σκληρό τρίχα Φ3mm	τεμ.	20,00	35,00 €	700,00 €
8	Διαιρούμενη σκούπα σάρωσης χειρός (μάγισσα) πλακέ, με τρίχα από πολυπροπυλένιο σκληρό τρίχα Φ3mm	τεμ.	10,00	30,00 €	300,00 €
9	Φτυάρι τετράγωνο ασάλινο με στειλιάρι ξύλινο	τεμ.	10,00	9,50 €	95,00 €
10	Σκούπα χειριού ψάθινη με κοντάρι	τεμ.	125,00	4,00 €	500,00 €
11	Λάμα για αλυσοπρίοιο STIHL HT 75, μήκους 34,5 cm	τεμ.	2,00	30,00 €	60,00 €
12	Λάμα για αλυσοπρίοιο STIHL HT 131 μήκους 34,5 cm	τεμ.	2,00	30,00 €	60,00 €
13	Λάμα για αλυσοπρίοιο EFCO RTX 2500 μήκους 33,5 cm	τεμ.	1,00	30,00 €	30,00 €
14	Λάμα για αλυσοπρίοιο Husqvarna 335 XPT μήκους 41,5 cm	τεμ.	1,00	40,00 €	40,00 €
15	Αλυσίδα για αλυσοπρίοιο Husqvarna 359 (τύπος αλυσίδας A1, οδηγοί 76, βήμα 3/8)	τεμ.	4,00	22,00 €	88,00 €
16	Αλυσίδα για αλυσοπρίοιο Husqvarna 345 (οδηγοί 72, βήμα 3/8)	τεμ.	2,00	22,00 €	44,00 €
17	Αλυσίδα για αλυσοπρίοιο Husqvarna 335 XPT (τύπος αλυσίδας N1, οδηγοί 56, βήμα 3/8 mini)	τεμ.	2,00	20,00 €	40,00 €
18	Αλυσίδα για αλυσοπρίοιο STIHL MS 290 (οδηγοί 72, βήμα 3/8)	τεμ.	2,00	22,00 €	44,00 €

19	Αλυσίδα για αλυσοπρίοιο STIHL MS 390 (τύπος αλυσίδας K1, οδηγί 76, βήμα 3/8)	τεμ.	2,00	22,00 €	44,00 €
20	Αλυσίδα για αλυσοπρίοιο CASTOR CP 411 (οδηγοί 72, βήμα 325)	τεμ.	2,00	20,00 €	40,00 €
21	Αλυσίδα για αλυσοπρίοιο EFCO RTX 2500 (τύπος αλυσίδας N, οδηγί 50, βήμα 3/8)	τεμ.	4,00	15,00 €	60,00 €
22	Αλυσίδα για αλυσοπρίοιο STIHL HT 75 (τύπος αλυσίδας N, οδηγί 50, βήμα 3/8 mini)	τεμ.	4,00	15,00 €	60,00 €
23	Αλυσίδα για αλυσοπρίοιο STIHL HT 131 (τύπος αλυσίδας N, οδηγί 50, βήμα 3/8 mini)	τεμ.	4,00	15,00 €	60,00 €
24	Χλοοκοπτικό τρακτέρ	τεμ.	1,00	3.800,00 €	3.800,00 €
25	Φυσητήρες - Απορροφητήρες	τεμ.	4,00	260,00 €	1.040,00 €
26	Κλαδευτής μπουρντούρας	τεμ.	4,00	400,00 €	1.600,00 €
27	Θαμνοκοπτικό	τεμ.	2,00	380,00 €	760,00 €
28	Αεροσυμπιεστής	τεμ.	1,00	420,00 €	420,00 €
Σύνολο:					13.282,00 €
Φ.Π.Α.(23%)					3.054,86 €
Γεν. σύνολο:					16.336,86 €

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ: 25 / 05 /2015
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΥΘΥΣΜΟΣ: 25 / 05 /2015
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΜΑΞΙΑΝΙΔΟΥ ANNA
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε.

ΤΟΛΗ ΒΑΓΙΑ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Χτένες γκαζόν με στειλιάρι	τεμ.	70,00		
2	Τσαπάκια με στειλιάρι	τεμ.	10,00		
3	Κασμάς με στειλιάρι	τεμ.	2,00		
4	Δικράνια (τέσσερα δόντια) με στειλιάρι	τεμ.	5,00		
5	Μεσινέζα	τεμ.	70,00		
6	Ταινία σήμανσης	τεμ.	14,00		
7	Διαιρούμενη σκούπα σάρωσης χειρός (μάγισσα) στρόγγυλη, με τρίχα από πολυπροπυλένιο σκληρό τρίχα Φ3mm	τεμ.	20,00		
8	Διαιρούμενη σκούπα σάρωσης χειρός (μάγισσα) πλακέ, με τρίχα από πολυπροπυλένιο σκληρό τρίχα Φ3mm	τεμ.	10,00		
9	Φτυάρι τετράγωνο ασάλινο με στειλιάρι ξύλινο	τεμ.	10,00		
10	Σκούπα χειριού ψάθινη με κοντάρι	τεμ.	125,00		
11	Λάμα για αλυσοπρίοιο STIHL HT 75, μήκους 34,5 cm	τεμ.	2,00		
12	Λάμα για αλυσοπρίοιο STIHL HT 131 μήκους 34,5 cm	τεμ.	2,00		
13	Λάμα για αλυσοπρίοιο EFCO RTX 2500 μήκους 33,5 cm	τεμ.	1,00		
14	Λάμα για αλυσοπρίοιο Husqvarna 335 XPT μήκους 41,5 cm	τεμ.	1,00		
15	Αλυσίδα για αλυσοπρίοιο Husqvarna 359 (τύπος αλυσίδας A1, οδηγοί 76, βήμα 3/8)	τεμ.	4,00		
16	Αλυσίδα για αλυσοπρίοιο Husqvarna 345 (οδηγοί 72, βήμα 3/8)	τεμ.	2,00		
17	Αλυσίδα για αλυσοπρίοιο Husqvarna 335 XPT (τύπος αλυσίδας N1, οδηγοί 56, βήμα 3/8 mini)	τεμ.	2,00		
18	Αλυσίδα για αλυσοπρίοιο STIHL MS 290 (οδηγοί 72, βήμα 3/8)	τεμ.	2,00		

19	Αλυσίδα για αλυσοπρίοιο STIHL MS 390 (τύπος αλυσίδας K1, οδηγί 76, βήμα 3/8)	τεμ.	2,00		
20	Αλυσίδα για αλυσοπρίοιο CASTOR CP 411 (οδηγοί 72, βήμα 325)	τεμ.	2,00		
21	Αλυσίδα για αλυσοπρίοιο EFCO RTX 2500 (τύπος αλυσίδας N, οδηγί 50, βήμα 3/8)	τεμ.	4,00		
22	Αλυσίδα για αλυσοπρίοιο STIHL HT 75 (τύπος αλυσίδας N, οδηγί 50, βήμα 3/8 mini)	τεμ.	4,00		
23	Αλυσίδα για αλυσοπρίοιο STIHL HT 131 (τύπος αλυσίδας N, οδηγί 50, βήμα 3/8 mini)	τεμ.	4,00		
24	Χλοοκοπτικό τρακτέρ	τεμ.	1,00		
25	Φυσητήρες – Απορροφητήρες	τεμ.	4,00		
26	Κλαδευτής μπουρντούρας	τεμ.	4,00		
27	Θαμνοκοπτικό	τεμ.	2,00		
28	Αεροσυμπιεστής	τεμ.	1,00		
				Σύνολο:	
				Φ.Π.Α.(23%)	
				Γεν. σύνολο:	

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείμενο της προμήθειας

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια «Βενζινοκίνητα, χειροκίνητα κ.α μηχανήματα και εργαλεία» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, απαιτούμενης πίστωσης 16.336,86 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

ΑΡΘΡΟ 2ο – Ισχύουσες διατάξεις

- Η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις:
- α) Της αριθμ. 11389/93 Υπ. Απόφασης (ΦΕΚ 185Β) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
 - β) Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α/1-2-1995) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
 - γ) Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30.6.2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
 - δ) Της με αριθ. 27319/18-7-2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ 945/Β' /24-7-2002).

ΑΡΘΡΟ 3ο - Δικαιολογητικά

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία θα λάβουν μέρος οφείλουν να προσκομίσουν :

- A. Πιστοποιητικό του Εμπορικού ή Βιοτεχνικού ή Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφοράς.
- B. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι:
 - i) δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ. 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκούν νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
 - ii) έλαβαν γνώση των όρων της μελέτης, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 4ο – Κατάθεση προσφορών

Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να συμμετάσχουν και να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο ή για μέρος των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη. Η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΑΡΘΡΟ 5ο – Αξιολόγηση προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 6ο – Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά το νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, υποχρεούται να προσέλθει εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, που θα του κοινοποιηθεί, σε ορισμένο τόπο για να υπογράψει τη σύμβαση και να καταθέσει εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.

ΑΡΘΡΟ 7ο – Παραλαβή

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015. Η μεταφορά βαρύνει τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 8ο – Επίλυση διαφορών

Οι τυχόν διαφορές που θα εμφανισθούν από την εφαρμογή της παρούσης προμήθειας επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 40 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ: 25 / 05 /2015
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΥΘΥΣΜΟΣ: 25 / 05 /2015
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΜΑΞΙΑΝΙΔΟΥ ANNA
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε.

ΤΟΛΗ ΒΑΓΙΑ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε.