

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:**

«ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

**ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.:**

42

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:**

9.998,24 €

**ΟΙΚ. ΕΤΟΣ:**

2015



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:** «Φυτικού υλικού»

**ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.:** 42 / 2015

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** 9.998,24 € (με Φ.Π.Α.)

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

### **A. ΓΕΝΙΚΑ**

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια

α) δένδρων, θάμνων και εποχιακών φυτών για την εξυγίανση και τον καλλωπισμό του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου με την ανανέωση των πάρκων που ήδη υπάρχουν αλλά και τη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου. Τα είδη των φυτών που θα προμηθευτεί ο Δήμος πρόκειται να φυτευτούν σε νέους χώρους πρασίνου, σε υφιστάμενους χώρους πρασίνου, σε σχηματισμούς νέων δενδροστοιχιών ή συμπληρωματικά σε υπάρχουσες δενδροστοιχίες και σε αύλειους χώρους σχολείων.

β) λιπάσματος που θα χρησιμοποιηθεί για την βελτίωση των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους σε αθλητικούς χώρους, τόσο κατά την εγκατάσταση χλοοτάπητα όσο και για τις μετέπειτα ανάγκες του.

### **B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

#### ΔΕΝΔΡΑ - ΘΑΜΝΟΙ

Το φυτικό υλικό, πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και εμφάνισης, υγιές, θαλερό, εύρωστο, απαλλαγμένο από ρόζους, ξερά κλωνάρια, φυτοπαθολογικές ή εντομολογικές προσβολές, να έχει πλούσιο ριζικό σύστημα, σχήμα κανονικά διαμορφωμένο και να είναι από κάθε πλευρά κατάλληλο για το σκοπό που προορίζεται. Τα φυτά θα είναι αναπτυγμένα είτε μέσα σε πλαστικά δοχεία ή σε σακίδια γεμάτα με κατάλληλο υπόθεμα ανάπτυξης που να αποτελείται από ίσα μέρη κηπόχωμα, άμμο, ζωική κόπρη ή φυτική κομπόστα και τύρφη.

Το φυτικό υλικό θα πρέπει να προέρχεται από φυτώρια που λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, αν του ζητηθεί, να υποδείξει το φυτώριο από το οποίο θα προέρχεται το φυτικό υλικό. Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότι το φυτικό υλικό προέρχεται από φυτώρια που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του **N. 1564/85**, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των **N. 2040/92** και **N. 2325/95**.

Τα δένδρα πρέπει να έχουν ηλικία από 3 έως 6 έτη ανάλογα με τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, να έχουν ευθυτενή κορμό, ριζικό σύστημα με μπάλα χώματος συσκευασμένη μέσα σε πλαστική γλάστρα ή ανάλογο σακίδιο και να είναι διακλαδισμένα σε ύψος 1,5 m και άνω.

Οι θάμνοι πρέπει να είναι από 2 ως 4 ετών ανάλογα με τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, με μπάλα χώματος συσκευασμένη σε πλαστικά σακίδια ή γλάστρα.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ζητούμενων δένδρων και θάμνων **ανά είδος φυτού** φαίνονται στους παρακάτω πίνακες:

ΔΕΝΔΡΑ			ΤΕΧΝ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
α/α	ΟΝΟΜΑ	ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ	ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ λίτρα	ΥΨΟΣ μέτρα	ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΜΟΥ cm
1	Ιβίσκος συριακός	<i>Hibiscus syriacus</i>	3	1,25-1,50	-
2	Ψευδομελιά	<i>Melia azedarach</i>	7	1,75 - 2,00	10-12
3	Λιγούστρο	<i>Ligustrum japonicum</i>	7	1,50-1,75	10-12
4	Πλάτανος	<i>Platanus orientalis</i>	18	1,75-2,00	14-16
5	Προύμνη	<i>Prunus cerasifera 'Pissardii'</i>	12	2,00-2,50	8-10
6	Κέλτις	<i>celtis australis</i>	7	1,75-2,00	10-12
7	Κυπαρίσσι οροκλ.	<i>Cupressus sempervirens</i>	7	1,75-2,00	-
8	Σοφόρα	<i>Sophora japonica</i>	10	2,00-2,50	12-14
9	Σφένδαμος	<i>Acer spp.</i>	10	2,00-2,50	12-14

ΘΑΜΝΟΙ			ΤΕΧΝ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
α/α	ΟΝΟΜΑ	ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ	ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ λίτρα	ΥΨΟΣ μέτρα	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΑΔΩΝ
10	Αγγελική	<i>Pittosporum spp.</i>	3	0,60-0,80	3
11	Βιβούρνο κοινό	<i>Viburnum tinus</i>	5	>1,00	>2,00*
12	Γιουνίπερους πλαγιόκλ.	<i>Juniperus spp.</i>	3	0,60-0,80	3
13	Δαφνοκέρασος	<i>Prunus laurocerasus</i>	5	0,80-1,00	>1*
14	Δενδρολίβανο έρπον	<i>Rosmarinus officinalis 'Prostratus'</i>	2	0,30-0,40	3
15	Ευώνυμο	<i>Euonymus japonicus</i>	3	0,60-0,80	3
16	Κυδωνίαστρο	<i>Cotoneaster lacteus</i>	2	0,60-0,80	3
17	Κυδωνίαστρο	<i>Cotoneaster franchetii</i>	2	0,60-0,80	3
18	Λαγκεροτρέμια	<i>Lagerstroemia indica</i>	18	1,00-1,20	>1,50*
19	Λιγούστρο	<i>Ligustrum japonicum</i>	3	0,80-1,00	3
20	Μυρτιά	<i>Myrtus communis</i>	2	0,40-0,50	3
21	Πικροδάφνη	<i>Nerium oleander</i>	3	0,80-1,00	5
22	Πυξός	<i>Buxus sempervirens</i>	2	0,30-0,40	5
23	Σπειραία	<i>Spiraea x arguta</i>	3	1,00-1,30	5
24	Τούγια Πυραμιδοειδής	<i>Thuja spp.</i>	10	0,80-1,00	>0,80*
25	Υπέρικο	<i>Hypericum spp.</i>	2	0,40-0,60	3
26	Φωτίνια	<i>Photinia x fraseri</i>	3	0,30-0,40	3
27	Φωτίνια	<i>Photinia x fraseri</i>	10	0,80-1,00	>1,20*
28	Βερβερίδα	<i>Berberis Thunbergii Atropurpurea</i>	3	0,50-0,60	5
29	Ελαιαγνος	<i>Elaeagnus spp</i>	2	0,40-0,60	3
30	Τεύκριο	<i>Teucrium fruticans</i>	3	0,80-1,00	3
31	Βερονίκη	<i>Veronica andersonii</i>	3	0,50-0,60	3

\* Αφορά περίμετρο κόμης

Το είδος των ζητούμενων εποχιακών φυτών (πετούνια ή κατηφές ή καλέντουλα ή πανσές) θα καθορίζεται από την εποχή και τις ανάγκες του Δήμου. Επίσης ανάλογα με το είδος θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

*Πετούνια:* Διάμετρος γλάστρας 9 cm, ύψος φυτού 8-10 cm

*Κατηφές:* Διάμετρος γλάστρας 9 cm, ύψος φυτού 8-10 cm

*Καλέντουλα:* Διάμετρος γλάστρας 9 cm, ύψος φυτού 10-12 cm

*Πανσές:* Διάμετρος γλάστρας 9 cm, ύψος φυτού 6-8 cm

## ΛΙΠΑΣΜΑ

Το ζητούμενο λίπασμα θα είναι κοκκώδες, χημικό, βραδείας αποδέσμευσης, πλούσιο σε άζωτο, με αναλογία 20 έως 22 (Αζωτο) – 5 έως 7 (Φώσφορο) – 5 έως 9 (Κάλιο) + Mg + ιχνοστοιχεία, με διάρκεια δράσης του Αζώτου τουλάχιστον τρεις μήνες.

Θα είναι κατάλληλο για εφαρμογή τους ανοιξιάτικους και φθινοπωρινούς μήνες.

Το λίπασμα θα πρέπει να έχει ομοιογενή σύσταση, χωρίς βώλους συσσωματώματα, χωρίς να έχει απορροφήσει υγρασία και με αναλλοίωτη την αρχική του υφή.

Με την προσφορά θα πρέπει να προσκομίζονται:

α) άδεια εμπορίας του προϊόντος

β) δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος

γ) δείγμα συσκευασίας (δεκτές γίνονται και φωτογραφίες συσκευασιών ή αντίγραφα τους, στα οποία θα μπορούν ευκρινώς να διακρίνονται τα αναγραφόμενα στην συσκευασία). Συγκεκριμένα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την άδεια εμπορίας του προϊόντος, να αναγράφονται στο σάκο ή σε προσαρτημένη ετικέτα οι αναγνωριστικές ενδείξεις: τα θρεπτικά στοιχεία που περιέχει με το όνομα ή το χημικό τους σύμβολο, τύπο υλικού, βάρος και υπεύθυνη χημική ανάλυση, τυχόν ειδικές οδηγίες χρήσης, η εμπορική ονομασία, η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή κλπ. Οι παραπάνω ενδείξεις πρέπει να είναι και να παραμένουν ανεξίτηλες και ευανάγνωστες.

Κατά την παραλαβή, θα πρέπει να μεταφέρονται στο Δήμο σε σφραγισμένη (άθικτη), στεγνή και καθαρή συσκευασία, τουλάχιστον 25 Kg.

Το σύνολο των ζητούμενων υλικών χωρίζεται σε δύο ομάδες: Ομάδα Α (δένδρα – θάμνοι – εποχιακά φυτά) και Ομάδα Β (λίπασμα). Η κατακύρωση θα γίνει κατά ομάδα με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή προσφοράς στο σύνολο της ομάδας.

Η παραλαβή όλων των παραπάνω ειδών θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του τμήματος Ανάπτυξης & Συντήρησης Πρασίνου.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **9.998,24 €** (με το Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον κωδικό 35.6693.02 με τίτλο «Προμήθεια φυτικού υλικού».

Το παραπάνω ποσό προβλέπεται να καλυφθεί από Δημοτικούς πόρους και η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με την υπ'αριθ.11389/93 Υπουργική απόφαση "περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α." (**ΕΚΠΟΤΑ**) (Φ.Ε.Κ.Β'185/93) και του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19Α' /95), μετά από συλλογή σφραγισμένων προσφορών.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ: 07 / 07 /2015  
Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΥΟΣΜΟΣ: 07 / 07 /2015  
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΜΑΞΙΑΝΙΔΟΥ ANNA  
ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΤΟΛΗ ΒΑΓΙΑ  
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Φυτικού υλικού»

ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 42 / 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.998,24 € (με Φ.Π.Α.)

### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ Α								
ΕΙΔΟΣ ΦΥΤΟΥ			ΤΕΧΝ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΔΑΠΑΝΗ
α/α	ΟΝΟΜΑ	ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ	ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ λίτρα	ΥΨΟΣ μέτρα	ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΜΟΥ cm			
1	Ιβίσκος συριακός	<i>Hibiscus syriacus</i>	3	1,25-1,50	-	30	4,000	120,00
2	Ψευδομελιά	<i>Melia azedarach</i>	7	1,75 - 2,00	10-12	10	20,000	200,00
3	Λιγούστρο	<i>Ligustrum japonicum</i>	7	1,50-1,75	10-12	30	15,000	450,00
4	Πλάτανος	<i>Platanus orientalis</i>	18	1,75-2,00	14-16	5	22,000	110,00
5	Προύμνη	<i>Prunus cerasifera 'Pissardii'</i>	12	2,00-2,50	8-10	10	15,000	150,00
6	Κέλπις	<i>Celtis australis</i>	7	1,75-2,00	10-12	10	30,000	300,00
7	Κυπαρίσσι ορθόκλαδο	<i>Cupressus sempervirens</i>	7	1,75-2,00	-	20	15,000	300,00
8	Σοφόρα	<i>Sophora japonica</i>	10	2,00-2,50	12-14	50	16,000	800,00
9	Σφένδαμος	<i>Acer spp.</i>	10	2,00-2,50	12-14	50	16,000	800,00
10	Αγγελική	<i>Pittosporum spp.</i>	3	0,60-0,80	3	100	2,700	270,00
11	Βιβούρνο κοινό	<i>Viburnum tinus</i>	5	>1,00	>2,00*	15	3,000	45,00
12	Γιουνίπερους πλαγιόκ.	<i>Juniperus spp.</i>	3	0,60-0,80	3	60	3,000	180,00
13	Δαφνοκέρασος	<i>Prunus laurocerasus</i>	5	0,80-1,00	>1*	10	3,945	39,45
14	Δενδρολίβανο έρπον	<i>Rosmarinus officinalis 'Prostratus'</i>	2	0,30-0,40	3	50	1,500	75,00
15	Ευώνυμο	<i>Euonymus japonicus</i>	3	0,60-0,80	3	40	2,500	100,00
16	Κυδωνίαστρο	<i>Cotoneaster lacteus</i>	2	0,60-0,80	3	50	2,000	100,00
17	Κυδωνίαστρο	<i>Cotoneaster franchetii</i>	2	0,60-0,80	3	50	2,000	100,00
18	Λαγκεροστρέμια	<i>Lagerstroemia indica</i>	18	1,00-1,20	>1,50*	20	6,000	120,00

19	Λιγούστρο	<i>Ligustrum japonicum</i>	3	0,80-1,00	3	200	1,000	200,00	
20	Μυρτιά	<i>Myrtus communis</i>	2	0,40-0,50	3	100	2,800	280,00	
21	Πικροδάφνη	<i>Nerium oleander</i>	3	0,80-1,00	5	200	1,000	200,00	
22	Πυξός	<i>Buxus sempervirens</i>	2	0,30-0,40	5	100	2,700	270,00	
23	Σπειραία	<i>Spiraea x arguta</i>	3	1,00-1,30	5	50	1,500	75,00	
24	Τούγια Πυραμιδοειδής	<i>Thuja</i> spp.	10	0,80-1,00	>0,80*	6	9,630	57,78	
25	Υπέρικο	<i>Hypericum</i> spp.	2	0,40-0,60	3	100	1,800	180,00	
26	Φωτίνια	<i>Photinia x fraseri</i>	3	0,30-0,40	3	100	3,400	340,00	
27	Φωτίνια	<i>Photinia x fraseri</i>	10	0,80-1,00	>1,20*	30	6,800	204,00	
28	Βερβερίδα	<i>Berberis Thunbergii</i> <i>Atropurpurea</i>	3	0,50-0,60	5	100	2,000	200,00	
29	Ελαιάγνος	<i>Elaeagnus</i> spp	2	0,40-0,60	3	100	5,000	500,00	
30	Τεύκριο	<i>Teucrium fruticans</i>	3	0,80-1,00	3	50	3,000	150,00	
31	Βερονίκη	<i>Veronica andersonii</i>	3	0,50-0,60	3	100	1,800	180,00	
32	Εποχιακά φυτά (πετούνια ή κατηφές ή καλέντουλα ή πανσές)						1000	0,500	500,00
							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:</b>	<b>7.596,23</b>	
							<b>Φ.Π.Α. (13%):</b>	<b>987,51</b>	
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:</b>	<b>8.583,74</b>	

<b>ΟΜΑΔΑ Β</b>					
α/α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΔΑΠΑΝΗ	
1	Λίπασμα	500	2,30	1.150,00	
				<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:</b>	<b>1.150,00</b>
				<b>Φ.Π.Α. (23%):</b>	<b>264,50</b>
				<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:</b>	<b>1.414,50</b>

<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α ΚΑΙ Β:</b>	<b>9.998,24</b>
--------------------------------------	-----------------

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ: 07 / 07 /2015  
Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΥΟΣΜΟΣ: 07 / 07 /2015  
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΜΑΞΙΑΝΙΔΟΥ ANNA  
ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΤΟΛΗ ΒΑΓΙΑ  
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:** «Φυτικού υλικού»

**ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.:** 42 / 2015

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** 9.998,24 € (με Φ.Π.Α.)

### ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α								
ΕΙΔΟΣ ΦΥΤΟΥ			ΤΕΧΝ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΔΑΠΑΝΗ
α/α	ΟΝΟΜΑ	ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ	ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ λίτρα	ΥΨΟΣ μέτρα	ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΜΟΥ cm			
1	Ιβίσκος συριακός	<i>Hibiscus syriacus</i>	3	1,25-1,50	-	30		
2	Ψευδομελιά	<i>Melia azedarach</i>	7	1,75 - 2,00	10-12	10		
3	Λιγούστρο	<i>Ligustrum japonicum</i>	7	1,50-1,75	10-12	30		
4	Πλάτανος	<i>Platanus orientalis</i>	18	1,75-2,00	14-16	5		
5	Προύμνη	<i>Prunus cerasifera 'Pissardii'</i>	12	2,00-2,50	8-10	10		
6	Κέλτις	<i>Celtis australis</i>	7	1,75-2,00	10-12	10		
7	Κυπαρίσσι ορθόκλαδο	<i>Cupressus sempervirens</i>	7	1,75-2,00	-	20		
8	Σοφόρα	<i>Sophora japonica</i>	10	2,00-2,50	12-14	50		
9	Σφένδαμος	<i>Acer spp.</i>	10	2,00-2,50	12-14	50		
10	Αγγελική	<i>Pittosporum spp.</i>	3	0,60-0,80	3	100		
11	Βιβούρνο κοινό	<i>Viburnum tinus</i>	5	>1,00	>2,00*	15		
12	Γιουνίπερους πλαγιόκ.	<i>Juniperus spp.</i>	3	0,60-0,80	3	60		
13	Δαφνοκέρασος	<i>Prunus laurocerasus</i>	5	0,80-1,00	>1*	10		
14	Δενδρολίβανο έρπον	<i>Rosmarinus officinalis 'Prostratus'</i>	2	0,30-0,40	3	50		
15	Ευώνυμο	<i>Euonymus japonicus</i>	3	0,60-0,80	3	40		

16	Κυδωνίαστρο	<i>Cotoneaster lacteus</i>	2	0,60-0,80	3	50			
17	Κυδωνίαστρο	<i>Cotoneaster franchetii</i>	2	0,60-0,80	3	50			
18	Λαγκερστρέμια	<i>Lagerstroemia indica</i>	18	1,00-1,20	>1,50*	20			
19	Λιγούστρο	<i>Ligustrum japonicum</i>	3	0,80-1,00	3	200			
20	Μυρτιά	<i>Myrtus communis</i>	2	0,40-0,50	3	100			
21	Πικροδάφνη	<i>Nerium oleander</i>	3	0,80-1,00	5	200			
22	Πυξός	<i>Buxus sempervirens</i>	2	0,30-0,40	5	100			
23	Σπειραία	<i>Spiraea x arguta</i>	3	1,00-1,30	5	50			
24	Τούγια Πυραμιδοειδής	<i>Thuja</i> spp.	10	0,80-1,00	>0,80*	6			
25	Υπέρικο	<i>Hypericum</i> spp.	2	0,40-0,60	3	100			
26	Φωτίνια	<i>Photinia x fraseri</i>	3	0,30-0,40	3	100			
27	Φωτίνια	<i>Photinia x fraseri</i>	10	0,80-1,00	>1,20*	30			
28	Βερβερίδα	<i>Berberis Thunbergii</i> <i>Atropurpurea</i>	3	0,50-0,60	5	100			
29	Ελαιαγνος	<i>Elaeagnus</i> spp	2	0,40-0,60	3	100			
30	Τεύκριο	<i>Teucrium fruticans</i>	3	0,80-1,00	3	50			
31	Βερονίκη	<i>Veronica andersonii</i>	3	0,50-0,60	3	100			
32	Εποχιακά φυτά (πετούνια ή κατηφές ή καλέντουλα ή πανσές)						1000		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:</b>									
<b>Φ.Π.Α. (13%):</b>									
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:</b>									

<b>ΟΜΑΔΑ Β</b>				
α/α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΔΑΠΑΝΗ
1	Λίπασμα	500		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:</b>				
<b>Φ.Π.Α. (23%):</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:</b>				

## Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ