



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

**Προμήθεια: «Προμήθεια δοχείων για
την μεταφορά καυσίμων του Δήμου
Κορδελιού - Ευόσμου»**

Προϋπολογισμός: 1.773,20 ευρώ

Αριθ.Μελ. 307/2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια δοχείων κατάλληλων για την μεταφορά υγρών καυσίμων του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου.

Η προμήθεια δοχείων θεωρείται αναγκαία προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου για την μεταφορά υγρών καυσίμων με ασφάλεια σε μηχανήματα και εργαλεία που δεν μπορούν να μεταφερθούν στο βενζινάδικο του Δήμου.

Η σύμβαση θα ολοκληρωθεί σε διάρκεια **δύο (2) μηνών** από την καταχώριση του συμφωνητικού στο **ΚΗΜΔΗΣ** με δυνατότητα παράτασης για δύο μήνες.

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η προσφορά θα καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

Η εκτιμώμενη αξία της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των **1.773,20€ (με Φ.Π.Α 24%)** και θα βαρύνει τον κωδικό **Κ.Α. 35.6699.03** του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα προς προμήθεια δοχεία, θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής και θα πρέπει να εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

Θα γίνει προμήθεια τριών ειδών δοχείων με τα εξής χαρακτηριστικά :

1. Δοχεία χωρητικότητας **20 lt**, ποσότητας σε τεμάχια τριάντα πέντε (35),
2. Δοχείο χωρητικότητας **10 lt** ποσότητας σε τεμάχια ένα (1),
3. Δοχεία χωρητικότητας **5 lt** ποσότητας σε τεμάχια είκοσι τέσσερα (24)

Τα είδη με αρίθμηση 1 και 2 θα είναι μεταλλικά άριστης ποιότητας, ενώ το είδος με αρίθμηση 3 θα είναι πλαστικά (κατά προτίμηση) ή μεταλλικά επίσης άριστης ποιότητας. Τα δοχεία στο σύνολο τους θα είναι χρώματος κατά προτίμηση μαύρου ή πράσινου χωρίς να αποκλείονται άλλα χρώματα, θα έχουν βαλβίδα ασφαλείας ώστε να κλίνουν ερμητικά και τα μεταλλικά δοχεία θα έχουν υλικό επικάλυψης εσωτερικά και εξωτερικά για την προστασία τους από διάφορους παράγοντες (σκουριά). Τα δοχεία πρέπει να συνοδεύονται με στόμια κατάλληλα για το κάθε είδος ώστε να διοχετεύεται το υγρό καύσιμο εύκολα στα μηχανήματα. Όλα τα είδη θα πρέπει να έχουν πιστοποίηση καταλληλότητας για μεταφορά επικίνδυνων υλικών (UN Approval ή άλλη πιστοποίηση) και αυτή θα πρέπει να είναι επισημασμένη πάνω στα δοχεία.

Κάθε Προσφέρων (υποψήφιος Προμηθευτής) θα συμπεριλάβει απαραίτητα στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς του:

α) Αναλυτική τεχνική περιγραφή της προμήθειας που προσφέρει.

β) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι τα είδη πληρούν τις προδιαγραφές .

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει σε περίπτωση απόκλισης/διαφοροποίησης σε κάποιο από τα χαρακτηριστικά. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται λεπτομερώς στην υπεύθυνη δήλωση και να αναλύετε ξεχωριστά στις τεχνικές προδιαγραφές, όπου και θα δικαιολογείται η αιτία της διαφοροποίησης και να εξηγείται πως επηρεάζει την κατασκευή η εν λόγω διαφοροποίηση, έτσι ώστε να μπορεί γίνει αποδεκτή η προσφορά. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση αποτελεί η πιστοποίηση καταλληλότητας των ειδών για μεταφορά επικίνδυνων υλικών.

γ) Έγγραφο εγγύηση καλής λειτουργίας των δοχείων από τον κατασκευαστή για 1 έτος (12 μήνες) από την ημερομηνία παραλαβής.

Ο Προμηθευτής θα αναλαμβάνει δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης λόγω αστοχίας υλικών ή αποδεδειγμένης κακοτεχνίας της κατασκευής κατά τη περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας των δοχείων, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει στο Δήμο τα ως άνω είδη εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την ημερομηνία ανάθεσης της προμήθειας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ Σ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (€)	ΑΞΙΑ (€)
1	ΔΟΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 20 lt	ΤΕΜ	35	30,00	1.050,00
2	ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 lt	ΤΕΜ	1	20,00	20,00
3	ΔΟΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5 lt	ΤΕΜ	24	15,00	360,00
				ΣΥΝΟΛΟ	1.430,00
				Φ.Π.Α. 24%	343,20
				ΣΥΝΟΛΟ	1.773,20

Θεωρήθηκε
Ο Διευθυντής
Περιβάλλοντος - Πρασίνου

Κατσαβούνης Νικόλαος
Τεχνολόγος Γεωπόνος
με Α' Βαθμό

Η Συντάξασα
Η Προϊσταμένη
τμήματος Ανάπτυξης &
Συντήρησης Πρασίνου

Μαξιανίδου Άννα
Τεχνολόγος Γεωπόνος
με Α' Βαθμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια: «Προμήθεια δοχείων για
την μεταφορά καυσίμων του Δήμου
Κορδελιού - Ευόσμου»

Προϋπολογισμός: 1.773,20 ευρώ

Αριθ.Μελ. 307/2018

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ Σ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (€)	ΑΞΙΑ (€)
1	ΔΟΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 20 lt	ΤΕΜ	35		
2	ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 lt	ΤΕΜ	1		
3	ΔΟΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5 lt	ΤΕΜ	24		
				ΣΥΝΟΛΟ	
				Φ.Π.Α. 24%	
				ΣΥΝΟΛΟ	

Ο προσφέρων
