



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κορδελιό - Εύοσμος, 30.11.2022

Θέμα: Τρίτη διευκρίνιση για τη μελέτη 709/2022 (με αριθμό πρωτοκόλλου 27699/2022) της διακήρυξης με ΑΔΑΜ 22PROC011543510 (με αριθμό πρωτοκόλλου 48296/2022)

Σε ερώτημα που έλαβε ο δήμος εταιρία ζητάει διευκρίνιση σχετικά με το αν καλύπτεται η προδιαγραφή 4 του είδους "2.1.35 Μετατροπέας DisplayPort αρσενικό σε HDMI θηλυκό" της μελέτης 709 (της διακήρυξης με ΑΔΑΜ 22PROC011543510 και αριθμό πρωτοκόλλου 48296/2022), από είδος που υποστηρίζει οθόνες ανάλυσης 3D (1080p @ 120 Hz).

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή απαιτεί η «Υποστήριξη ανάλυσης» να είναι « \geq 1080p 75Hz».

Διευκρινίζεται, πως η συγκεκριμένη προδιαγραφή καλύπτεται από όσους μετατροπείς υποστηρίζουν τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω:

- HDMI 1.4, ή νεότερο
- οθόνες ανάλυσης 4K 3840*2160 30Hz
- οθόνες ανάλυσης 1080p @ 120 Hz (3D)

Ο συντάξας τη μελέτη

Ο Προϊστάμενος του τμήματος.

Αθανάσιος Παπαγεωργίου
ΠΕ Πληροφορικής
με Α' Βαθμό

Ναπολέων Στασινός
ΤΕ Πληροφορικής
με Α' Βαθμό